

Die Elektroinstallation wird digital.

Gültig ab 1. Oktober 2021



SICHERUNGSKASTEN

Produktbild Beschreibung Preis Brutto (Netto)



dS-AB150

Starter Kit EASY

Das Starter Kit EASY enthält die wichtigsten Komponenten zur Erstellung einer kleinen digitalSTROM Smart Home Installation. Beliebig erweiterbar.

<u>Inhalt:</u>

- 1x dSS20
- 1x dSM20
- 1x dSF20
- 2x GE-TKM300
- 1x SW-TKM200
- 1x GR-KL2001x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717 - ELDAS: 405102199



45-BP200

digitalSTROM Basis-Paket

digitalSTROM Basis-Paket Sicherungskasten (für 3 Stromkreise)

Inhalt:

- 3 x dSF20
- 3 x dSM20
- 1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508 - ELDAS: 405101699



dSS20

digitalSTROM Server

Der digitalSTROM-Server (dSS) mit integriertem Netzteil ist mit allen digitalSTROM-Metern (dSM) über den dS485 Bus verbunden.

- Integration von IP- Geräten (z.B. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, uvm.) und IP- Gateways.
- Fernzugriff mit dem Smartphone über die digitalSTROM-Cloud.
- Sprachsteuerung über Google Home und Amazon Alexa.
- Hagel-Dienst buchbar in DE und CH.
- Server App ermöglichen Zusatz Funktionen wie Zeitschaltuhr, Versenden von Benachrichtigungen via Push und E-Mail, uvm.
- Konfiguration über den Webbrowser ohne zusätzliche Software.

GTIN/EAN: 7640156791747 - ELDAS: 405091509

Weitere Produktinformationen



dSS22

digitalSTROM Server 22

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 mit integriertem Netzteil für MFH mit Gebäudenetzwerk Breite 36 mm

auf Anfrage

GTIN/EAN: 7640156791891 - ELDAS: 405091609

CHF 900,37 (CHF 836,00)

CHF 1.467,95 (CHF 1.363,00)

CHF 540,65 (CHF 502,00)

Auf Anfrage



dSM25

digitalSTROM Meter, REG-Strommess- und Steuermodul, 230 V AC, 50 Hz, 25A

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in den angeschlossenen, separat abgesicherten Stromkreisen. Eine übergreifende Ansteuerung zu Stromkreisen von weiteren digitalSTROM-Metern erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein.

GTIN/EAN: 7640156792171 - ELDAS: 405102109

Weitere Produktinformationen



digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis. Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein. Nachfolgeprodukt von dSM12.

GTIN/EAN: 7640156791785 - ELDAS: 405103109

Weitere Produktinformationen



dSF20

digitalSTROM Filter 230 V

Der digitalSTROM-Filter (dSF) dient zur Filterung von netzseitigen Störungen und zur Entkopplung anderer Installationen vor dem digitalSTROM-System. Es werden pro Unterverteilung maximal drei Filter benötigt, je ein Filter pro Außenleiter (Phase).

GTIN/EAN: 7640156791532 - ELDAS: 405101009

Weitere Produktinformationen



dS-FD210

digitalSTROM Filter 16A Gerät

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM Kommunikation kommen kann. Dies kann zum Beispiel beim gleichzeitigen Betrieb von mehreren Schaltnetzteilen in unmittelbarer Nähe der Fall sein. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen vor dem störenden Gerät installiert und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes durch hochfrequente Störungen. Der dS-FD210 ist für leistungsstarke Geräte bis 16A vorgesehen wie z.B. Solaranlagen, Induktionskochherde. Für steckbare Geräte bis 4A benützen sie bitte den dS-FD200.

GTIN/EAN: 7640156792843 - ELDAS: 2056660019



dS-FD230

Gerätefilter 3x32A

3 phasiger 32 A Gerätefilter zur Vermeidung von Störimpulsen durch leistungsstarke Geräte (z.B. Solaranlagen, KFZ Ladestationen, ...), 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724 - ELDAS: 205660029

CHF 336.02 [CHF 312 00]

CHF 245,56 (CHF 228,00)

CHE 63 54 (CHE 59 nn)

CHE 128 16 [CHE 119 00]

CHF 1.410,87 (CHF 1.310,00)



X-IC-46-0001

IC REG Schalt-Leistung

Für die Ansteuerung von Lüftungsgeräten im digitalSTROM System wurde das "dS Schalt Modul Leistung" im REG Einbauformat entwickelt. Bevorzugt wird das Modul bei der Küchenplanung eingesetzt, wo die Leistungsaufnahme z.B. für Abzugshauben entsprechend höher ist.

GTIN/EAN: 4260385584601 - ELDAS: 405091659

Weitere Produktinformationen



X-IC-40-0001

IC REG Schalt-Dimm

Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss fest verbauter elektrischer Verbraucher, wie z.B. Deckenleuchten oder Wandleuchten, vorgesehen.

GTIN/EAN: 4260385584007 - ELDAS: 405091519

Weitere Produktinformationen



dS-DinClip200

Clip für Hutschiene

Set à 5 Stk, für Hutschiene EN 60715 (DE)

Der Befestigungsclip dient zur Befestigung von weiteren Produkten direkt auf der Hutschiene im Sicherungskasten.

GTIN/EAN: 7640156791617 - ELDAS: 405099019

Weitere Produktinformationen

CHF 144,32 (CHF 134,00)


CHF 133,55 (CHF 124,00)

CHF 33,39

(CHF 31,00)

LICHT

Produktbild Beschreibung Preis Brutto (Netto)



GE-TKM300

Tasterklemme LICHT 1-fach mit Dimmer

CHF 115,24 (CHF 107,00)

- Anschluss eines handelsüblichen 230 V-Tasters
- Dimmerausgang an der Klemme
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Ein- und ausgeschalten der angeschlossenen Leuchten via dS-Kommandos
- Automatische Anmeldung der Klemme im dS-System

GTIN/EAN: 7640156792768 - ELDAS: 405090469

Weitere Produktinformationen



GE-KM300

LICHT Klemme M Universaldimmer

- Erkennt im Dimmbetrieb die angeschlossene Last und wählt den Dimmmodus automatisch
- Die Dimmkurve der Klemme kann mit dem "Dim Wizard" (App auf dem dSS-Server) verändert werden
- Schaltbetrieb für nicht-dimmbare Lampen / Leuchtmittel
- Kein Tasteranschluss

GTIN/EAN: 7640156792775 - ELDAS: 405440499

Weitere Produktinformationen



GE-KL200

Klemme L LICHT

Schalten 1400W/700VA

- Für Anschluss grosser Lampenlasten
- Hinter dem Taster verbaut
- Angeschlossene Verbraucher können über die 230V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos gesteuert werden.
- Schalten auch ohne digitalSTROM möglich

GTIN/EAN: 4290046000195 - ELDAS: 405090659

Weitere Produktinformationen



GE-UMV200

1-10V Universal Modul

- Ansteuerung von LED- und Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräten mit analogem Dimm-Eingang (1..10 V)
- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais

GTIN/EAN: 7640156790603 - ELDAS: 405090509

Weitere Produktinformationen



GE-SDS200-CW

Schnurdimmer S LICHT, weiss

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion

GTIN/EAN: 7640156790221 - ELDAS: 248200120

Weitere Produktinformationen

(CHF 83,00)

CHF 121,70 (CHF 113,00)

CHF 89,39

CHF 162.63 [CHF 151.00]

CHF 121,70 (CHF 113,00)



GE-SDS200-CS

Schnurdimmer S LICHT, schwarz

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion

GTIN/EAN: 7640156790238 - ELDAS: 248200020

Weitere Produktinformationen



GE-SDM200

Schnurdimmer M LICHT Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 4290046000034 - ELDAS: 248200220

Weitere Produktinformationen



GE-SDM300-S

Licht Schnurdimmer M 300 schwarz

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GTIN/EAN: 7640156794489 - ELDAS: 248201020

Weitere Produktinformationen



GE-SDM300-W

Licht Schnurdimmer M 300 weiss

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GTIN/EAN: 7640156794359 - ELDAS: 248201120

Weitere Produktinformationen



GE-SDM200-JS

Schnurdimmer M LICHT, schwarz, steckbar

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156791655 - ELDAS: 248480120

Weitere Produktinformationen

CHF 121,70 (CHF 113,00)

CHF 63,54 (CHF 59,00)

CHF 115,24 (CHF 107,00)

CHF 115.24 [CHF 107 00]

CHF 74,31 (CHF 69,00)

CHF 24,77 (CHF 23,00)



GE-FD300

digitalSTROM Restspannungsfilter

Vermeidet Nachleuchten, Aufblitzen oder Dauerflimmern von anfälligen LED/ESL Leuchtmittel.

GTIN/EAN: 7640156792836 - ELDAS: 405099029

BESCHATTUNG

Produktbild Beschreibung Preis Brutto (Netto)



dS-Weather

digitalSTROM Wetterstation

Die Wetterstation ermittelt Sensorwerte für Temperatur, Regen, Wind und Sonneneinstrahlung und schützt dadurch Markisen und Jalousien vor Wind und Regen.

- Anschluss über die Stromleitung (keine zusätzliche bauliche Aufwände)
- Sensorwerte nach Anschluss sofort verfügbar
- Detaillierte Auswertung der Daten
- Kompatibilität mit anderen Anwendungen

GTIN/EAN: 7640156794472 - ELDAS: 205550109

Weitere Produktinformationen



Klemme L SCHATTEN Rollladen

- Anschluss von Rollladenantrieben mit mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos
- Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden

GTIN/EAN: 4290046000607 - ELDAS: 405090119

Weitere Produktinformationen



GR-KL210

Klemme L SCHATTEN Markise

- Anschluss von Markisenantrieben mit mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos
- Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden

GTIN/EAN: 4290046000614 - ELDAS: 405090019

Weitere Produktinformationen



GR-KL220

Klemme L SCHATTEN Jalousie

- Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos
- Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden

GTIN/EAN: 4290046000621 - ELDAS: 405090219

Weitere Produktinformationen



GR-HKL230

Relaisklemme SCHATTEN Jalousie, Hirschmann-Stecker

- Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos

GTIN/EAN: 7640156791587 - ELDAS: 405093129

Weitere Produktinformationen

CHF 894,99 (CHF 831,00)

CHF 108,78 (CHF 101,00)

CHF 108.78 (CHF 101.00)

CHF 108,78 (CHF 101,00)

CHF 162,63 (CHF 151,00)

HEIZUNG / KLIMA

Produktbild Preis Brutto (Netto) Beschreibung



X-TK-624817

CHF 326,33 (CHF 303,00) FTW06 LCD dS Feller Edizio ws

Multifunktions-Raumbediengerät (Unterputz) 55x55mm Rahmen | Ausführung weiss matt

Hersteller Thermokon | Art-Nr. 624817

- Steuerung von Ventilationsgruppen
- Erfassung und Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte

GTIN/EAN: 4251161900067 - ELDAS: 305412229

Weitere Produktinformationen



x-TK-619219

FTW04 dS

Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur

- Hersteller Thermokon | Art-Nr. 619219
 - Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt

• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte

GTIN/EAN: 4251161900036 - ELDAS: 205412129

Weitere Produktinformationen



X-TK-624794

FTW06 dS Feller Edizio ws

Temperatur- und Feuchtefühler (Unterputz) Ausführung weiss matt Hersteller Thermokon | Art-Nr. 732253

- Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte
- Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt

GTIN/EAN: 4251161900043 - ELDAS: 305412129

Weitere Produktinformationen



X-TK-SR04 EnOcean SR04

Funk-Raumtemperaturfühler (Aufputz)

Hersteller Thermokon

Aufputz-Raumfühler mit Funk zur Temperaturmessung in Wohnund Büroräumen. Zur Inbetriebnahme wird ein EnOcean Gateway benötigt.

ELDAS: 205411129

Weitere Produktinformationen



BL-UMV200

digitalSTROM 1-10V Universal Modul Klima für Lüftungsgeräte

Ansteuerung von Lüftungsgeräten (Klappenantrieben, Lüftern, ...) mit analogem 0 bzw. 1-10 V-Eingang über die 230V-Leitung mit digitalSTROM Kommandos

- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais
- Schaltung der angeschlossenen Verbraucher über das digitalSTROM-System

GTIN/EAN: 7640156794687 - ELDAS: 205710149

CHF 200,32 (CHF 186,00)

CHF 280,02 (CHF 260,00)

CHF 166,94 (CHF 155,00)

CHF 162,63 (CHF 151,00)



BL-KM200

Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile

- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Umschaltbar für NC/NO Ventile

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156790580 - ELDAS: 405090199

Weitere Produktinformationen



BL-KM300

Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile

- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Umschaltbar für NC/NO Ventile

Nachfolgeprodukt von BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335 - ELDAS: 405090189

Weitere Produktinformationen



x-TK-SAB05

EnOcean SAB05

Funkgesteuerter Ventilstellantrieb für Raumtemperaturregelung

Der SAB05 vereint Stellantrieb, Regler und Messwertgeber.

ELDAS: 205576029

Weitere Produktinformationen



X-IC-72-0001

IC Feuchte Melder

Das digitalSTROM-Feuchte-Melde-Modul stellt über den angeschlossenen Feuchte Sensor 4 feste Schwellwerte (40, 50, 60 und 70% RH Luftfeuchtigkeit) dem digitalSTROM-System zur Verfügung.

GTIN/EAN: 4260385587206 - ELDAS: 405090099

Weitere Produktinformationen

CHF 70,01

(CHF 65,00)

CHF 89,39

(CHF 83,00)

CHF 199,25 (CHF 185,00)

CHF 202,48 (CHF 188,00)

Seite 10 von 21

TASTER / ZWISCHENSTECKER

Produktbild

Beschreibung

Preis Brutto (Netto)

CHF 108,78 (CHF 101,00)





JOKER Taster- und Sensorklemme 4-fach

• Anschluss von handelsüblichen 230 V Tastern

- Zur Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen (Licht, Beschattung, Audio,...)
- Anschluss von verschiedenen Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)
- Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertrage

GTIN/EAN: 7640156794458 - ELDAS: 405090179

Weitere Produktinformationen

X-IC-21-0001

IC T4-PI UG-IN Modul

Das Modul IC T4-PLUG-IN ist für die Tasterserie EDIZIODUE aus dem Hause FELLER konzipiert. Die Elektronik inkl. digitalSTROM Technik ist in einem Gehäuse im Montagerahmen voll gekapselt. Das Modul ist so ausgelegt, dass die komplette Produktfamilie mit 1, 2 und 4 Fach Taster (mit oder ohne LED) als 1 Weg oder 2 Wege Ausführung aufgesteckt werden kann. Bei der Betätigung wechselt die Lichtstärke der LEDs auf den Tastern und zeigt somit dem Bediener an, dass das dS Telegram abgesetzt wurde. Wird von anderen Eingabestellen GEHEN aufgerufen, gehen die LEDs an den aufgesteckten Tastermodulen als Zustandserkennung aus. Es müssen nur noch L und N über Federklemmen gesteckt werden. Damit wird erhebliche Montagezeit eingespart und ein evt. Verwechseln beim Anschluss ist ausgeschlossen.en. Die Feller Oberteile sind nicht Bestandteil der Produktlieferung.

GTIN/EAN: 4260385582102 - ELDAS: 305090189



SW-TKM200

Tasterklemme JOKER 4-fach

- Anschluss von 4 handelsüblichen 230 V Tastern
- Zur Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen (Licht, Beschattung, Audio,...)

GTIN/EAN: 4290046000904 - ELDAS: 405090159

Weitere Produktinformationen



SW-SSL200-JS

Schnurschalter L, schwarz, steckbar

- Für den steckbaren Anschluss grosser elektrischer Verbraucher
- Steuerung der angeschlossenen Verbraucher über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos

GTIN/EAN: 7640156791679 - ELDAS: 405091309

Weitere Produktinformationen

CHF 175,55 (CHF 163,00)

(CHF 83,00)

CHF 121,70 (CHF 113,00)

CHF 89,39



dS-FD200-JS

Gerätefilter, schwarz, steckbar

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM-Kommunikation kommen kann. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen an das Anschlusskabel des störenden Geräts und der Steckdose eingefügt und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes.

GTIN/EAN: 7640156791693 - ELDAS: 205665029

Weitere Produktinformationen



X-IC-17-6001

IC T4L-PLUG Modul Kleinspannungstaster

- Modul zur Einbindung von 4-fach Taster in das digitalSTROM-System
- Taster-Spannung und externe LED-Versorgung wird zur Verfügung gestellt
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM 200
- Bis zu 16 Funktionen im dS-System
- Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Tasteroberteil (muss separat bestellt werden)

GTIN/EAN: 4260385581761 - ELDAS: 405090169

Weitere Produktinformationen



X-IC-17-4001

IC T4L Modul

4-fach Tastermodul

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM200
- Linienspannung der 4 Tastereingänge über das Modul
- Einbau in der Unterputzdose

GTIN/EAN: 4260385581747 - ELDAS: 405090139

Weitere Produktinformationen



X-IC-17-5001IC T4L-LED Modul

Tastermodul 4-fach/LED

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System
- Besonders geeignet ist es für die Einbindung der KNX Tasteroberteile
- Tasterspannung und externe LED-Versorgung wird vom T4L-LED zur Verfügung gestellt.

GTIN/EAN: 4260385581754 - ELDAS: 405090149

Weitere Produktinformationen

CHF 164.78 (CHF 153.00)

CHF 164,78 (CHF 153,00)

CHF 164,78 (CHF 153,00)

[CHE 83 00]

CHE 89.39

BEDIENUNG

Produktbild Preis Brutto (Netto) Beschreibung



X-TK-613439

thanos rH S dS white

Touch Raumbediengerät (Unterputz) Hersteller Thermokon | Art-Nr. 613439

Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.

GTIN/EAN: 4251161900029 - ELDAS: 305424119

Weitere Produktinformationen



X-TK-613446

thanos rH S dS black

Touch Raumbediengerät (Unterputz) Hersteller Thermokon | Art-Nr. 613446

Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.

GTIN/EAN: 4251161900012 - ELDAS: 305424719

Weitere Produktinformationen

u::lux Switch dS weiss



X-UL-10230

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

- Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern
- Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur
- Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten
- Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155903 - ELDAS: 305421039

Weitere Produktinformationen

u::lux Switch dS schwarz



X-UL-10230AB

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

- Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern • Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur
- Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten
- Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155958 - ELDAS: 305421539

Weitere Produktinformationen



X-UL-10952

u::lux AddOn RH+Temp weiss

Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155538 - ELDAS: 539192052

Weitere Produktinformationen

CHF 780,83 (CHF 725,00)

CHF 780.83 [CHF 725 00]

CHF 445,88 (CHF 414,00)

CHF 445,88 (CHF 414,00)

CHE 59 24

(CHE 55 00)

Seite 13 von 21



X-UL-10952AB

u::lux AddOn RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155545 - ELDAS: 539192552

Weitere Produktinformationen



X-UL-11092

u::lux AddOn MD+RH+Temp weiss

 ${\it Zusatzmodul\ zur\ Messung\ von\ Temperatur,\ Luftfeuchtigkeit}$ plus Bewegungsmelder.

GTIN/EAN: 747719155569 - ELDAS: 539192072

Weitere Produktinformationen



X-UL-11092AB

u::lux AddOn MD+RH-Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.

GTIN/EAN: 747719155576 - ELDAS: 539192572

Weitere Produktinformationen



X-UL-11103

u::lux AddOn CO2+RH+Temp weiss

Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155620 - ELDAS: 539192062

Weitere Produktinformationen



X-UL-11103AB

u::lux AddOn CO2+RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155637 - ELDAS: 539192562

Weitere Produktinformationen



X-IC-19-5000

IC TLS019 Touch Sensor

GTIN/EAN: 4260385581952

(CHF 55,00)

CHF 88,31

CHF 59,24

(CHF 82,00)

CHF 88,31 (CHF 82,00)

CHF 189,55 (CHF 176,00)

CHF 189,55 (CHF 176,00)

CHF 190,63 (CHF 177,00)

AUTOMATISIERUNG

Produktbild Beschreibung Preis Brutto (Netto)



SW-KL200

Klemme L JOKER Schalten 1400W/700VA

• Wahlweise in den Gruppen Licht, Schatten, usw. anwendbar

- Zum Anschluss grosser Lampenlasten oder grosser elektrischer Verbraucher
- Steuerung angeschlossener Verbraucher über 230 V-Leitung via dS-Kommandos
- Die Klemme kann auch ohne digitalSTROM geschaltet werden

GTIN/EAN: 4290046000959 - ELDAS: 405091009

Weitere Produktinformationen



SW-AKM200

Automatisierungsklemme JOKER 4-fach

- Anschluss von 1-4 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)
- Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156790405 - ELDAS: 405090129

Weitere Produktinformationen



SW-AKM210

Automatisierungsklemme JOKER 2-fach

- Anschluss von 1-2 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)
- Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen

GTIN/EAN: 7640156790412 - ELDAS: 405090029



SW-UMR200

Relais Universal Modul

- Potentialfreie Erfassung von Netz- und
- Kleinspannungssignalen (z.B. von Klingelanlagen)
- Schalten von Verbrauchern
- 2 Eingänge und 2 potentialfreie Wechslerkontakte
- Eingangszustände im digitalSTROM-System zur Auslösung von Vorgängen

GTIN/EAN: 7640156790597 - ELDAS: 405090609

Weitere Produktinformationen



X-IC-30-0001

IC REG Automatisierung

Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss für Sensoren mit Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) vorgesehen.

- Technische Funktion wie SW-AKM200
- Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit 230V-Schaltausgang an die digitalSTROM-Installation
- Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins digitalSTROM-System + LED-Status-Anzeige

GTIN/EAN: 4260385583000 - ELDAS: 405091529

Seite 15 von 21

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen

CHF 162.63 [CHF 151.00]

CHF 133,55 (CHF 124,00)

CHF 121,70 (CHF 113,00)

CHF 81,85

(CHF 76,00)

[CHE 45 00]

CHE 70.01

ZUGANG

Produktbild

Beschreibung

Preis Brutto (Netto)



X-IC-64-0001

IC T12 Stecker-PIR CH

Steckbarer Bewegungsmelder Ausführung CH (Typ T11)

- Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das digitalSTROM-System
- Verbaute digitalSTROM-Technik im Steckerteil
- Kann jederzeit an einen anderen Ort eingesteckt werden

GTIN/EAN: 4260385586407 - ELDAS: 405094919

Weitere Produktinformationen



X-IC-65-0001 IC PIR Sensor CH

Bewegungsmelder (60 x 60 mm Rahmen)

- Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das dS-System
 - Auslösung ndividueller Sicherheitsfunktionen
 - Verknüpfung der Bewegung über den APP Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586506 - ELDAS: 405094809



X-IC-50-0001

IC REG Klingel Modul

Das Modul in REG Bauform ist für 2 Klingel-Schaltungen ausgelegt. Es bereitet die vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignale auf, und sendet diese in das digitalSTROM-Netz.

GTIN/EAN: 4260385585004 - ELDAS: 405091539

Weitere Produktinformationen

CHF 138,93 (CHF 129,00)

CHF 204,63 (CHF 190,00)

CHF 144,32 (CHF 134,00)

SICHERHEIT

Produktbild

Beschreibung

Preis Brutto (Netto)



X-TK-727297

SRW02 - EnOcean Funk-Fensterkontakt ohne Batterie

CHF 134,63 (CHF 125,00)

Funk-Fensterkontakt zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen in Verbindung mit den Empfängerschnittstellen SRC-x und übergeordnetem Überwachungssystem.

Weitere Produktinformationen



RT-SDM200

CHF 102,32 (CHF 95,00)

Schnurtaster M SICHERHEIT Panik

- Funktion Paniktaster (über digitalSTROM wird "Alarm" im Haus ausgelöst)
- Optional: Steuerung von angeschlossenen Signalleuchten über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos

GTIN/EAN: 4290046000089 - ELDAS: 248200320

Weitere Produktinformationen



X-IC-74-0001

IC Glasbruch Sensor

CHF 46,31

(CHF 43,00)

- Passiver Piezo Sensor
- Zur Erkennung von Glasbruch

Die Information wird in Verbindung mit dem dS Alarm 400 Modul dem digitalSTROM-System zu Verfügung gestellt.

GTIN/EAN: 4260385587404 - ELDAS: 405102009

Weitere Produktinformationen



X-IC-70-0001 IC Wasser Sensor CHF 34,46

CHF 164,78 (CHF 153,00)

(CHF 32,00)

- Meldung eines Defekts über das digitalSTROM-System via Push Meldung (Smart Phone / Emails)
- Anschluss an das "dS Alarm 400" Modul

GTIN/EAN: 4260385587008 - ELDAS: 405102019

Weitere Produktinformationen



X-IC-90-0001

IC Alarm 400 Modul

Umsetzung von 1-4 Kleinspannungssignalen auf das digitalSTROM-System. Damit können z.B. 4 Fensterkontakte, Glasbruch- oder Wassersensoren drahtgebunden (Ruhestromprinzip) überwacht werden.

GTIN/EAN: 4260385589002 - ELDAS: 405090059

Weitere Produktinformationen

GATEWAYS

Produktbild

Beschreibung

Preis Brutto (Netto)

CHF 516,96 (CHF 480,00)



X-TK-637442

STC-dS

Das STC-dS Gateway dient zur Erweiterung eines digitalSTROM-Systems durch Komponenten, insbesondere Sensoren, Heizventile

und Tasterwippen, die mit der EnOcean Funktechnologie ausgerüstet sind. Die Anbindung an den digitalSTROM-Server erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung.

GTIN/EAN: 4251161900081 - ELDAS: 205830319

Weitere Produktinformationen



x-P44-DSB-E2

Plan44 Gateway EnOcean

P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM "virtual device connector-Technologie", um neue Geräte (Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern) nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren. inkl. Netzteil und LAN Kabel

GTIN/EAN: 7640161170056 - ELDAS: 205830329

Weitere Produktinformationen



x-P44-DSB-DEH2

Plan44 Gateway Dali, EnOcean, Hue

P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM "virtual device connector-Technologie", um neue Geräte (Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern) nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren. Ein einzelnes P44-DSB-DEH2-Gerät verbindet bis zu 64 dimmbare DALI-Leuchten, viele Funktaster, Sensoren und Aktoren und Philips "hue" Farb-LED-Leuchten. inkl. Netzteil und grüne Steckklemme

GTIN/EAN: 7640161170063 - ELDAS: 205830429

Weitere Produktinformationen

CHF 1.182,55 (CHF 1.098,00)

CHF 491,11 (CHF 456,00)

AUSSTATTUNG



Das digitalSTROM Basis-Paket dS-BP200 stellt die gesamte Basis in Ihrem Sicherungskasten dar. Einmal eingebaut können Sie beliebig Geräte, Leuchten und vieles mehr mit digitalSTROM vernetzen.

Das digitalSTROM Basis-Paket beinhaltet

digitalSTROM-FilterdSF203je63,54 CHFdigitalSTROM-MeterdSM203je245,56 CHFdigitalSTROM-ServerdSS201je540,65 CHF

1.467,95 CHF*

Das Basis-Paket ist ausgelegt für 3 Stromkreise. Jeder weitere Stromkreis erfordert einen zusätzlichen dSM20.

*inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten



STEUERUNG UND KONFIGURATION

digitalSTROM Smartphone und Tablet Apps

Steuerung und Konfiguration



dS Smart Home für iOS, Android



Mobile Remote Control

digitalSTROM Home Apps

Visualisierung und Benachrichtigung



E-Mail Benachrichtigungen



Push Benachrichtigungen



Verbrauchsanzeige



Benutzerdefinierte Zustände

digitalSTROM Home Apps



LED Einstellung DIM Wizard



dS Doku

digitalSTROM Home Apps

Automatisierung



Zeitschaltuhr



Benutzerdefinierte Handlungen



Aktivitätsüberwachung



Scene Responder



Anwesenheitssimulation





Bewegungsmelder



Klima Steuerung



Lüftungs-Steuerung

digitalSTROM Services



Remote Connectivity mein.digitalSTROM





Google Home

Auto Off



Amazon Alexa

Integration Apps



Bosch



DoorBird



Dornbracht



Harmony



Hekatron



HUE



Netatmo



Panasonic



REHAU Nea Smart



Siemens



Smarter



SONOS



Thanos



Tielsa



u::Lux



V-ZUG

Sie haben Fragen?

Telefon +41 44 445 99 67 E-Mail info@digitalstrom.com

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 17:00 Uhr (normale Gebühren für Anrufe in das Festnetz)

