

Les installations électriques se digitalisent

Valable à partir du 1er octobre 2021



ARMOIRE DE DISTRIBUTION

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)

CHF 900,37 (CHF 836,00)



dS-AB150

Starter Kit EASY

Le Starter Kit EASY contient les composants les plus importants pour créer une petite installation digitalSTROM Smart Home. Peut être étendu selon les besoins.

- 1x dSS20
- 1x dSM20
- 1x dSF20
- 2x GE-TKM300
- 1x SW-TKM200
- 1x GR-KL200
- 1x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717 - ELDAS: 405102199



digitalSTROM Assortiment pour la découverte

Kit de base de Armoire de distribution (pour 3 circuits électriques).

Contenu du kit:

- 3 x dSF20
- 3 x dSM20
- 1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508 - ELDAS: 405101699



dSS20

digitalSTROM Serveur

Le serveur digitalSTROM (dSS), bloc d'alimentation inclus, est connecté à tous les mètres digitalSTROM (dSM) grâce à un bus

- Intégration d'appareils IP (p. ex. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, et bien d'autres) et de passerelles IP.
- Accès à distance avec un smartphone via le cloud digitalSTROM.
- Gestion des langues via Google Home et Amazon Alexa.
- Service grêle réservable en DE et CH.
- Les applis du serveur permettent d'ajouter des fonctionnalités telles que le minuteur, l'envoi de notifications via push ou e-mail, et bien d'autres encore.
- Configuration via le navigateur Web sans aucun autre logiciel.

GTIN/EAN: 7640156791747 - ELDAS: 405091509

Plus d'informations sur le produit



digitalSTROM Server 22

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 avec bloc d'alimentation intégré pour maisons multifamiliales avec largeur de réseau de bâtiment 36 mm

à la demande

GTIN/EAN: 7640156791891 - ELDAS: 405091609

CHF 1.467,95 (CHF 1.363,00)

CHE 540 65 [CHE 502 00]

Sur demande



digitalSTROM Module de communication 230 V AC / 50 Hz, 25A

Le module de communication digitalSTROM communique avec tous les appareils et terminaux digitalSTROM de son circuit électrique. Un pilotage de plusieurs circuits est également possible grâce au bus dS485. Dans ce contexte, tous les mètres digitalSTROM ainsi qu'un éventuel serveur digitalSTROM (dSS) doivent être connectés grâce à une communication bifilaire.

GTIN/EAN: 7640156792171 - ELDAS: 405102109

Plus d'informations sur le produit



dSM20

digitalSTROM Compteur 230 V AC / 50 Hz, 16A

Le compteur digitalSTROM (dSM) communique avec tous les appareils et terminaux digitalSTROM de son circuit électrique. Un pilotage de plusieurs circuits est également possible grâce au bus dS485. Dans ce contexte, tous les mètres digitalSTROM ainsi qu'un éventuel serveur digitalSTROM (dSS) doivent être connectés grâce à une communication bifilaire. Produit successeur du dSM12.

GTIN/EAN: 7640156791785 - ELDAS: 405103109

Plus d'informations sur le produit



dSF20

digitalSTROM Filtre 230 V / 50 Hz

Le filtre digitalSTROM (dSF) sert à filtrer les désagréments liés au réseau et à découpler les autres installations du système digitalSTROM. Trois filtres sont nécessaires au maximum par branchement, soit un filtre par conducteur (phase).

GTIN/EAN: 7640156791532 - ELDAS: 405101009

Plus d'informations sur le produit



dS-FD210

Dispositif digitalSTROM Filter 16A

Dans de rares cas, de fortes impulsions parasites sont introduites dans le réseau 230 V pendant le fonctionnement des appareils électriques, de sorte que la communication digitalSTROM peut être perturbée. Cela peut être le cas, par exemple, lors du fonctionnement simultané de plusieurs alimentations à découpage dans le voisinage immédiat. Dans ce cas, le filtre de l'appareil est installé devant l'appareil perturbateur et réduit au minimum la dégradation du réseau par les interférences à haute fréquence. Le dS-FD210 est destiné aux appareils puissants jusqu'à 16A tels que les systèmes solaires, les cuisinières à induction. Pour les dispositifs enfichables jusqu'à 4A, veuillez utiliser le dS-FD200.

GTIN/EAN: 7640156792843 - ELDAS: 2056660019



dS-FD230

Gerätefilter 3x32A

Filtre à 3 phases 32A pour charges élevées (type panneaux solaires, chargeurs véhicules électriques,...) 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724 - ELDAS: 205660029

CHF 336.02 [CHF 312 00]

CHE 245 56 [CHE 228 00]

CHF 63.54

[CHF 59.00]

CHE 128 16 [CHE 119 00]

CHF 1.410,87 (CHF 1.310,00)



X-IC-46-0001

IC REG Alimentation de commutation

L'alimentation du module de commutation dS a été développée en format d'installation REG pour la gestion d'appareils de ventilation dans le système digitalSTROM. Le module sera installé de préférence au niveau de la planification de la cuisine, puisque c'est là où la ventilation est plus forte, notamment en raison de la hotte.

GTIN/EAN: 4260385584601 - ELDAS: 405091659

Plus d'informations sur le produit



X-IC-40-0001

IC REG Variateur

Le module a été conçu pour mettre en place et raccorder des récepteurs électriques presque solidement fixés tels que des plafonniers ou des appliques murales.

GTIN/EAN: 4260385584007 - ELDAS: 405091519

Plus d'informations sur le produit



dS-DinClip200

Accroche pour profilé-support

Kit de 5 pièces, pour profilé-support EN 60715 (DE)

L'accroche de fixation sert à fixer différents produits directement sur le profilé support dans le armoire de distribution.

GTIN/EAN: 7640156791617 - ELDAS: 405099019

Plus d'informations sur le produit

CHF 144,32 (CHF 134,00)

CHF 133,55 (CHF 124,00)

(CHF 31,00)

CHF 33,39

LUMIÈRE / ECLAIRAGE

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



GE-TKM300

Borne interrupteur LUMIERE simple avec variateur

CHF 115,24 (CHF 107,00)

- Connexion aux interrupteurs habituels 230 V
- Sortie du variateur sur l'interrupteur
- Modification de la luminosité grâce au variateur
- Action d'allumer ou d'éteindre les lumières raccordées via la commande dS
- Enregistrement automatique du terminal dans le système dS

GTIN/EAN: 7640156792768 - ELDAS: 405090469

Plus d'informations sur le produit



GE-KM300

Borne variateur universel M LUMIÈRE

CHF 89,39

CHF 121,70 (CHF 113,00)

CHF 162,63 (CHF 151,00)

(CHF 83,00)

- Le variateur reconnait la charge raccordée et sélectionne automatiquement le mode de variation
- La courbe du variateur du boitier peut être modifiée avec le «DIM Wizard» (appli sur le serveur dSS)
- Mode couplage pour les lampes / éclairage dont la luminosité ne peut varier
- Aucun raccordement à un interrupteur

GTIN/EAN: 7640156792775 - ELDAS: 405440499

Plus d'informations sur le produit



GE-KL200

Borne L LUMIÈRE

Couplage 1400W/700VA

- Pour le raccordement de lampes à forte charge
- Monté derrière l'interrupteur
- Les éléments raccordés peuvent être gérés grâce à l'alimentation 230 V via la commande digitalSTROM
- Couplage possible aussi sans digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000195 - ELDAS: 405090659

<u>Plus d'informations sur le produit</u>



GE-UMV200 Module universel 1-10V

- Gestion des lampes LED et fluorescentes en série avec une entrée analogue de variateur (11.. 10 V)
- 4 canaux de sortie
- 1 entrée pour un interrupteur de commande
- Arrêt complet des appareils connectés via un relais de tout ou rien

GTIN/EAN: 7640156790603 - ELDAS: 405090509

<u>Plus d'informations sur le produit</u>



GE-SDS200-CW

Cordon variateur S LUMIÈRE, blanc

Couplage/variateur 150W/105VA

- Pour raccorder à des lampes sur pied pour une mise à niveau
- Installation en tant qu'alimentation de la lampe
- Allumer ou éteindre les lumières raccordées via l'alimentation de 230 V
- Modification de la luminosité en mode variateur
- Commande via le bouton à deux bascules, fonctionnalité configurable

GTIN/EAN: 7640156790221 - ELDAS: 248200120

Plus d'informations sur le produit



GE-SDS200-CS

Cordon variateur S LUMIÈRE, noir

Couplage/variateur 150W/105VA

- Pour raccorder à des lampes sur pied pour une mise à niveau
- Installation en tant qu'alimentation de la lampe
- Allumer ou éteindre les lumières raccordées via l'alimentation de 230 V
- Modification de la luminosité en mode variateur
- Commande via le bouton à deux bascules, fonctionnalité configurable

GTIN/EAN: 7640156790238 - ELDAS: 248200020

Plus d'informations sur le produit



GE-SDM200

Cordon variateur M LUMIÈRE

Couplage/variateur 150 W / 105 VA

- Pour raccorder à des lampes sur pied (lampadaires ou lampes de table)
- Adapté pour une mise à niveau
- Installation au niveau de l'alimentation de la lampe
- Possibilité d'allumer ou d'éteindre par l'alimentation 230 V via la commande dS
- Luminosité modifiable en mode variateur

Tant que le stock dure.

GTIN/EAN: 4290046000034 - ELDAS: 248200220

Plus d'informations sur le produit



GE-SDM300-S

LUMIÈRE cordon variateur 300 W noir

- Pour raccorder des lampes à pied ou lampes de table
- Adapté pour la rétro-installation
- Installation au niveau de l'alimentation de la lampe
- Possibilité d'allumer ou d'éteindre par l'alimentation 230 V via la commande dS
- Luminosité réglable en mode variateur

GTIN/EAN: 7640156794489 - ELDAS: 248201020

Plus d'informations sur le produit



GE-SDM300-W

LUMIÈRE cordon variateur 300 W blanc

- Pour raccorder des lampes à pied ou lampes de table
- Adapté pour la rétro-installation
- Installation au niveau de l'alimentation de la lampe
- Possibilité d'allumer ou d'éteindre par l'alimentation 230 V via la commande dS
- Luminosité réglable en mode variateur

GTIN/EAN: 7640156794359 - ELDAS: 248201120

Plus d'informations sur le produit

CHE 121.70 (CHE 113.00)

CHF 121.70 (CHF 113.00)

CHF 63,54 (CHF 59,00)

CHF 115,24 (CHF 107,00)

CHF 115,24 (CHF 107,00)



GE-SDM200-JS

Cord dimmer M LIGHT, black, pluggable switch/dimmer 150W/105VA

The cord dimmer is intended for connection to a free-standing lamp (floor or table lamp). It can be used for retrofitting and is installed in the supply cable of the lamp. This means that, via the 230V powerline, digitalSTROM commands can switch on and off connected lights and alter their brightness using the dimmer mode.

GTIN/EAN: 7640156791655 - ELDAS: 248480120

Plus d'informations sur le produit



GE-FD300

digitalSTROM Filtre de tension résiduelle

Evite la persistance, l'étincèlement ou le scintillement des éclairages LED/ESL fragiles.

GTIN/EAN: 7640156792836 - ELDAS: 405099029

CHF 24,77 (CHF 23,00)

(CHF 69,00)

CHF 74,31

OMBRAGE

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



dS-Weather

digitalSTROM station météo

CHF 894,99 (CHF 831,00)



- Raccordement via les câbles électriques (pas de frais de construction supplémentaires)
- Valeurs de capteur immédiatement disponibles après le raccordement
- Évaluation détaillée des données
- Compatibilité avec d'autres applications

GTIN/EAN: 7640156794472 - ELDAS: 205550109

Plus d'informations sur le produit

GR-KL200

Boitier L OMBRE volets roulants

CHF 108,78 (CHF 101,00)

CHF 108,78 (CHF 101,00)

- Raccordement de la commande des volets avec les interrupteurs mécaniques
- Gestion des éléments raccordés sur l'alimentation de 230 V via la commande digitalSTROM
- La commande peut également être utilisée via l'interrupteur sans avoir recours à digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000607 - ELDAS: 405090119

Plus d'informations sur le produit



GR-KL210

Boitier L OMBRE stores

- Raccordement de la commande des volets avec les interrupteurs mécaniques
- Gestion des éléments raccordés sur l'alimentation de 230
 V via la commande digitalSTROM
- La commande peut également être utilisée via l'interrupteur sans avoir recours à digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000614 - ELDAS: 405090019

Plus d'informations sur le produit



GR-KL220

Boitier L OMBRE persiennes

CHF 108,78 (CHF 101,00)

CHF 162,63 (CHF 151,00)

- Raccordement de la commande des volets avec les interrupteurs mécaniques
- Gestion des éléments raccordés sur l'alimentation de 230 V via la commande digitalSTROM
- La commande peut également être utilisée via l'interrupteur sans avoir recours à digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000621 - ELDAS: 405090219

Plus d'informations sur le produit



GR-HKL230

Boitier relais OMBRE persiennes, prise Hirschmann

- Raccordement au mécanisme de commande des persiennes avec les angles des lattes et deux interrupteurs mécaniques
- Gestion des éléments raccordés sur l'alimentation 230 V via la commande digitalSTROM

GTIN/EAN: 7640156791587 - ELDAS: 405093129

Plus d'informations sur le produit

CHAUFFAGE / ENVIRONNEMENT

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



X-TK-624817

FTW06 LCD dS Feller Edizio ws

CHF 326,33 (CHF 303,00)

Appareil de commande d'une pièce multifonctions (encastré) Finition blanc mat

Fabricant Thermokon – N° article: 624817

- Commande des zones de ventilation
- Saisie et affichage de la température de la pièce et du taux d'humidité dans l'air

GTIN/EAN: 4251161900067 - ELDAS: 305412229

Plus d'informations sur le produit

x-TK-619219 FTW04 dS

CHF 200,32 (CHF 186,00)

Sonde de pièce à vivre pour l'humidité relative et la température Fabricant Thermokon – N° article: 6191219

- Saisie de la température et de l'hygrométrie de la pièce en temps réel
- Les valeurs sont automatiquement transmises à la régulation de température digitalSTROM

GTIN/EAN: 4251161900036 - ELDAS: 205412129

Plus d'informations sur le produit

X-TK-624794

FTW06 dS Feller Edizio ws

Sonde de pièce à vivre pour l'humidité relative et la température (encastré) | Finition blanc mat

Fabricant Thermokon – N° article: 624794

- Saisie de la température et de l'hygrométrie de la pièce en temps réel
- Les valeurs sont automatiquement transmises à la régulation de température digitalSTROM

GTIN/EAN: 4251161900043 - ELDAS: 305412129

Plus d'informations sur le produit



X-TK-SR04

EnOcean SR04

Sonde de température radio (non encastré) Fabricant Thermokon

Sonde non encastrée avec radio pour mesurer la température dans les pièces à vivre ou les bureaux. Une passerelle EnOcean est nécessaire pour sa mise en service.

ELDAS: 205411129

Plus d'informations sur le produit

CHF 166,94 (CHF 155,00)

CHF 280.02 (CHF 260.00)



BL-UMV200

digitalSTROM 1-10V Universal Module Climate pour les appareils de ventilation

Commande d'appareils de ventilation (clapets, ventilateurs, ...) avec entrée analogique 0 ou 1-10 V via la ligne 230V avec commandes digitalSTROM.

- 4 canaux de sortie
- 1 entrée pour un bouton de commande
- Mise hors tension complète des appareils connectés via un relais de commutation
- Commutation des consommateurs connectés via le système digitalSTROM

GTIN/EAN: 7640156794687 - ELDAS: 205710149



BL-KM200

Borne M CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT pour vanne de régulation thermoélectrique

- Pour le raccordement des servomoteurs thermoélectriques
- La borne réagit directement aux valeurs d'une installation digitalSTROM avec régulation de la température de la pièce
- Commutable pour valve NF/NO

Tant que le stock dure.

GTIN/EAN: 7640156790580 - ELDAS: 405090199

Plus d'informations sur le produit



BL-KM300

Borne M CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT pour vanne de régulation thermoélectrique

- Pour le raccordement des servomoteurs thermoélectriques
- La borne réagit directement aux valeurs d'une installation digitalSTROM avec régulation de la température de la pièce
- Commutable pour valve NF/N0

Produit successeur du BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335 - ELDAS: 405090189

Plus d'informations sur le produit



Y-TK-SAR05

EnOcean SAB05

Fabricant Thermokon

Mécanisme de commande de la ventilation géré par la radio pour la régulation de la température. Le SAB05 comprend le servomoteur, le régulateur et le transducteur.

ELDAS: 205576029

Plus d'informations sur le produit



X-IC-72-0001

IC Détecteur d'hygrométrie

Le module de détection d'hygrométrie digitalSTROM transmet, grâce au capteur d'hygrométrie raccordé, quatre valeurs seuils (40, 50, 60 et 70 % d'humidité relative dans l'air) au système digitalSTROM.

GTIN/EAN: 4260385587206 - ELDAS: 405090099

Plus d'informations sur le produit

CHF 162,63 (CHF 151,00)

CHF 70.01

(CHF 65,00)

CHE 89.39

[CHE 83 00]

CHE 199 25 [CHE 185 00]

CHF 202,48 (CHF 188,00)

BOUTON POUSSOIR / ADAPTATEURS

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



SW-SKM300

JOKER borne bouton poussoir et d'automatisation 4 connections

CHF 108.78 (CHF 101.00)



- Connexion des interrupteurs habituels 230 V
- Pour l'utilisation d'interrupteurs de n'importe quel programme (lumière, surveillance, audio...)
- Raccordement de capteurs différents avec des sorties de couplage 230V (p. ex. des détecteurs de mouvement, des capteurs de pluie et de vent)
- Les résultats des capteurs sur la gestion des consommations sont transmis via l'alimentation 230V au système dS

GTIN/EAN: 7640156794458 - ELDAS: 405090179

Plus d'informations sur le produit



CHF 175,55 (CHF 163,00)



Le module IC T4-PLUG-IN est conçu pour la série de boutons poussoirs EDIZIODUE de FELLER. L'électronique, y compris la technologie digitalSTROM, est entièrement encapsulée dans un boîtier situé dans le cadre de montage. Le module est conçu de manière à ce que la famille complète de produits avec des boutons-poussoirs à 1, 2 et 4 voies (avec ou sans LED) puisse être enfichée en version 1 ou 2 voies. Lorsqu'on appuie dessus, l'intensité lumineuse des LED des boutons-poussoirs change, indiquant à l'opérateur que le télégramme dS a été envoyé. Si GO est appelé à partir d'autres points d'entrée, les LED des modules de boutons-poussoirs enfichés s'éteignent en guise de reconnaissance d'état. Seuls L et N doivent être branchés par des bornes à ressort. Cela permet de gagner un temps considérable d'installation et d'éliminer toute possibilité de confusion lors de la connexion. Les pièces de la toupie de l'abatteur ne font pas partie de la livraison du produit.

GTIN/EAN: 4260385582102 - ELDAS: 305090189



CHF 89.39

[CHF 83.00]

CHF 121,70 (CHF 113,00)



Borne interrupteur JOKER 4 prises

- Connexion à 4 interrupteurs habituels 230 V
- Pour l'utilisation d'interrupteurs de n'importe quel programme (lumière, surveillance, audio...)

GTIN/EAN: 4290046000904 - ELDAS: 405090159

Plus d'informations sur le produit



SW-SSL200-JS

Interrupteur pour câble souple L, noir, enfichable

- Pour le raccordement enfichable de grands appareils
- Pour l'utilisation d'interrupteurs de n'importe quel programme (éclairage, surveillance, audio...)
- Gestion des appareils raccordés sur les alimentations 230 V via la commande digitalSTROM

GTIN/EAN: 7640156791679 - ELDAS: 405091309

Plus d'informations sur le produit



dS-FD200-JS

Filtre d'appareil digitalSTROM, noir, enfichable

Dans de rares cas, de fortes impulsions parasites sont subies par des appareils électriques en fonctionnement dans le réseau de 230 V, ce qui peut mener à la détérioration de la communication digitalSTROM. Dans ce type de cas, le filtre d'appareil est ajouté au câble de raccordement des appareils nuisibles et de la prise, ce qui minimise la détérioration du réseau.

GTIN/EAN: 7640156791693 - ELDAS: 205665029

Plus d'informations sur le produit



X-IC-17-6001

IC T4L-PLUG Module interrupteur petit voltage

- Module pour connecter un interrupteur 4 prises au système digitalSTROM
- Le voltage de chaque interrupteur avec alimentation LED est disponible
- Caractéristique de la borne dS SW-TKM 200
- Jusqu'à 16 fonctions dans le système dS
- Livraison avec le câble de raccordement, mais sans la partie supérieure de l'interrupteur (doit être commandée séparément)

GTIN/EAN: 4260385581761 - ELDAS: 405090169

Plus d'informations sur le produit



X-IC-17-4001

IC T4L module

Module interrupteur 4 prises

- Intégration d'interrupteurs petit voltage dans le système dS
- Caractéristiques de la borne dS SW-TKM200
- Tension des 4 entrées des interrupteurs via le module
- Mise en place dans le boitier encastré

GTIN/EAN: 4260385581747 - ELDAS: 405090139

<u>Plus d'informations sur le produit</u>



X-IC-17-5001

IC T4L-LED module

Module interrupteur 4 prises/LED

- Intégration d'interrupteurs petit voltage dans le système dS
- Particulièrement adapté pour le montage de la partie supérieure KNX
- Voltage de l'interrupteur et alimentation LED disponible grâce au LED-T4L

GTIN/EAN: 4260385581754 - ELDAS: 405090149

Plus d'informations sur le produit

CHF 89,39 (CHF 83,00)

CHF 164,78 (CHF 153,00)

CHF 164,78 (CHF 153,00)

CHF 164,78 (CHF 153,00)

COMMANDE

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)





Appareil de commande d'une pièce tactile (encastré) Fabricant Thermokon – N° article: 613439

Appareil de commande élégant pour une gestion complète et centralisée de votre pièce. Fixation facile au mur avec un boitier encastrable standard.

GTIN/EAN: 4251161900029 - ELDAS: 305424119

Plus d'informations sur le produit



X-TK-613446

thanos rH dS noir

Appareil de commande d'une pièce tactile (encastré) Fabricant Thermokon – N° article: 613446

Appareil de commande élégant pour une gestion complète et centralisée de votre pièce. Fixation facile au mur avec un boitier encastrable standard.

GTIN/EAN: 4251161900012 - ELDAS: 305424719

Plus d'informations sur le produit



X-UL-10230

u::lux Switch dS blanc

Appareil intelligent de commande de l'espace d'un format de 55×55 (encastré)

- Affichage et commande de l'environnement et des interrupteurs du lieu
- Gestion de la ventilation et de la température de la pièce
- Affichage des données météorologiques et de température en temps réel
- Possibilité de configurer un signalement d'erreur ou d'alerte de manière acoustique ou visuelle
- Commutation entre les modes jour et nuit

GTIN/EAN: 747719155903 - ELDAS: 305421039

Plus d'informations sur le produit



X-UL-10230AB

u::lux Switch dS noir

Appareil intelligent de commande de l'espace d'un format de 55×55 (encastré)

- Affichage et commande de l'environnement et des interrupteurs du lieu
- Gestion de la ventilation et de la température de la pièce
- Affichage des données météorologiques et de température en temps réel
- Possibilité de configurer un signalement d'erreur ou d'alerte de manière acoustique ou visuelle
- Commutation entre les modes jour et nuit

GTIN/EAN: 747719155958 - ELDAS: 305421539

Plus d'informations sur le produit

CHF 780,83 (CHF 725,00)

CHE 780.83 [CHE 725 00]

(CHF 723

CHF 445,88 (CHF 414,00)

CHF 445,88 (CHF 414,00)



X-UL-10952

u::lux AddOn RH+Temp blanc

Module additionnel pour mesurer l'hygrométrie et la température.

GTIN/EAN: 747719155538 - ELDAS: 539192052

Plus d'informations sur le produit



X-UL-10952AB

u::lux AddOn RH+Temp noir

Module additionnel pour mesurer l'hygrométrie et la température.

GTIN/EAN: 747719155545 - ELDAS: 539192552

Plus d'informations sur le produit



X-UL-11092

u::lux AddOn MD+RH+Temp blanc

Module additionnel pour mesurer l'hygrométrie, la température et détecter les mouvements.

GTIN/EAN: 747719155569 - ELDAS: 539192072

Plus d'informations sur le produit



X-UL-11092AB

u::lux AddOn MD+RH-Temp noir

Module additionnel pour mesurer l'hygrométrie, la température et détecter les mouvements.

GTIN/EAN: 747719155576 - ELDAS: 539192572

Plus d'informations sur le produit



X-UL-11103

u::lux AddOn CO2+RH+Temp blanc

Module additionnel pour mesurer le CO2, l'hygrométrie et la température.

GTIN/EAN: 747719155620 - ELDAS: 539192062

Plus d'informations sur le produit



X-UL-11103AB

u::lux AddOn CO2+RH+Temp noir

Module additionnel pour mesurer le CO2, l'hygrométrie et la

GTIN/EAN: 747719155637 - ELDAS: 539192562

Plus d'informations sur le produit

(CHF 55,00)

CHF 59,24

CHF 59,24

CHF 88,31 (CHF 82,00)

(CHF 55,00)

CHF 88,31

CHF 189.55 (CHF 176.00)

(CHF 82,00)

CHF 189,55 (CHF 176,00)



X-IC-19-5000 IC TLS019 Touch Sensor GTIN/EAN: 4260385581952

CHF 190,63 (CHF 177,00)

AUTOMATISATION

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



CHF 121,70 (CHF 113,00)

CHF 81,85 (CHF 76,00)



SW-KL200

Borne de couplage L JOKER 1400 W / 700 VA

- A utiliser au choix dans les groupes éclairage, surveillance, etc.
- Pour raccorder des lampes à forte charge ou des appareils consommant beaucoup d'électricité
- Gestion des appareils raccordés sur une alimentation 230 V via la commande dS
- La borne peut également être couplée sans digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000959 - ELDAS: 405091009

Plus d'informations sur le produit



SW-VKM3UU

Boitier d'automatisation JOKER 4 prises

- Raccordement de 1-4 capteurs différents avec des sorties de couplage 230V (p. ex. des détecteurs de mouvement, des capteurs de pluie et de vent)
- Les résultats des capteurs sur la gestion des consommations sont transmis via l'alimentation 230V au système dS

Tant que le stock dure.

GTIN/EAN: 7640156790405 - ELDAS: 405090129

<u>Plus d'informations sur le produit</u>



SW-AKM210

Boitier d'automatisation JOKER 2 prises

- Raccordement de 1-2 capteurs différents avec des sorties de couplage 230V (p. ex. des détecteurs de mouvement, des capteurs de pluie et de vent)
- Les résultats des capteurs sur la gestion des consommations sont transmis au système dS par l'alimentation 230 V

GTIN/EAN: 7640156790412 - ELDAS: 405090029

Plus d'informations sur le produit



SW-UMR200

Module relais universel

- Saisie illimitée de signaux de réseau et de petit voltage (p. ex. des sonneries)
- Couplage des appareils
- 2 entrées et 2 contacts de couplage illimités
- Etats des entrées dans le système digitalSTROM pour déclencher les actions

GTIN/EAN: 7640156790597 - ELDAS: 405090609

 $\underline{\mathsf{Plus}\;\mathsf{d'informations}\;\mathsf{sur}\;\mathsf{le}\;\mathsf{produit}}$

CHF 162,63 (CHF 151,00)

CHF 70,01 (CHF 65,00)

CHF 133,55 (CHF 124,00)



X-IC-30-0001

IC REG Automatisation

Ce module a été conçu pour mettre en place des branchements et raccorder des capteurs à des sorties de commutation (p. ex. des détecteurs de mouvement, des capteurs de pluie ou de vent).

- Fonctionnalités techniques similaires à SW-AKM200
 Raccordement jusqu'à 4 capteurs à des sorties de 230 V à l'installation digitalSTROM
- Retransmet les états du capteur au système digitalSTROM via la ligne de 230 V
- Affichage LED des statuts

GTIN/EAN: 4260385583000 - ELDAS: 405091529

Plus d'informations sur le produit

ACCÈS

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



IC Prise T12 - PIR CH

CHF 138,93 (CHF 129,00)



Détecteur de mouvement enfichable, finition CH (Typ T11)

- Transmet les notifications de mouvement à votre système dS directement
- La technologie dS est intégrée dans la prise
- Peut être utilisée à tout moment à un autre endroit

GTIN/EAN: 4260385586407 - ELDAS: 405094919

Plus d'informations sur le produit



X-IC-65-0001

IC PIR Sensor CH

Détecteur de mouvement (cadre 60 x 60 mm)

- Transmet les notifications de mouvement au système dS directement
- Déclenchement de fonctionnalités de sécurité personnalisées
- Mouvement reporté sur l'appli Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586506 - ELDAS: 405094809



X-IC-50-0001

IC REG Module de sonnerie

Le module conçu sur un format de type REG est revêtu de 2 branchements pour des sonneries. Il traite les signaux 8VAC ou 12VAC des sonneries disponibles et les envoie au réseau dS.

GTIN/EAN: 4260385585004 - ELDAS: 405091539

Plus d'informations sur le produit

CHF 204,63 (CHF 190,00)

CHF 144,32 (CHF 134,00)

SECURITE

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)



X-TK-727297

SRW02 - Poignée de fenêtre radio EnOcean

CHF 134,63 (CHF 125,00)

Poignée de fenêtre pour la surveillance des fenêtres et des portes connectées aux interfaces SRC-x et aux systèmes de surveillance associés.

Plus d'informations sur le produit



RT-SDM200

Cordon interrupteur M SECURITE panique

CHF 102,32 (CHF 95,00)

CHF 46,31

[CHF 43,00]

(CHF 32,00)

- Fonction interrupteur panique («l'alarme» est déclenchée dans la maison via digitalSTROM)
- Optionnel: commande des lumières raccordées sur l'alimentation de 230 V via la commande digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000089 - ELDAS: 248200320

Plus d'informations sur le produit



X-IC-74-0001

IC Capteur bris de glace

- Capteur passif Piezo
- Pour la détection des bris de glace

L'information est transmise au système digital STROM via le module dS Alarm 400.

GTIN/EAN: 4260385587404 - ELDAS: 405102009

Plus d'informations sur le produit



X-IC-70-0001

IC Capteur eau

- Notification d'un défaut sur le système digitalSTROM via une notification par push (smartphone / e-mails)
- Raccordement au module «dS Alarm 400»

GTIN/EAN: 4260385587008 - ELDAS: 405102019

Plus d'informations sur le produit

CHF 34,46



X-IC-90-0001

IC Module alarme 400

Mise en place de 1-4 signaux bas voltage sur le système digitalSTROM. Des capteurs bris de glace ou d'eau sont p. ex. branchés à 4 endroits différents sur des fenêtres (principe du courant permanent), qui peuvent ainsi être surveillées.

GTIN/EAN: 4260385589002 - ELDAS: 405090059

Plus d'informations sur le produit

GATEWAYS / PASSERELLES

Image du produit

Description du produit

Prix brut (net)

CHF 516,96 (CHF 480,00)





La passerelle STC-dS sert à élargir un système digitalSTROM grâce à des composants, tout particulièrement des capteurs ventilation de chaleur et des interrupteurs à touche basculante équipés d'une technologie radio EnOcean. La connexion au serveur digitalSTROM est réalisée en Ethernet.

GTIN/EAN: 4251161900081 - ELDAS: 205830319

Plus d'informations sur le produit



x-P44-DSB-E2

Plan44 Gateway EnOcean

Incl. bloc d'alimentation et câble LAN

P44-DSB-E2 utilise la nouvelle technologie de connecteurs non filaires digitalSTROM pour intégrer rapidement de nouveaux appareils (interrupteurs, capteurs et produits d'autres fabricants), afin que ces deniers soient aussi simples d'utilisation que les composants habituels digitalSTROM.

GTIN/EAN: 7640161170056 - ELDAS: 205830329

Plus d'informations sur le produit



x-P44-DSB-DEH2

Plan44 Gateway Dali, EnOcean, Hue

Incl. bloc d'alimentation et barrettes vertes

P44-DSB-E2 utilise la nouvelle technologie de connecteurs non filaires digitalSTROM pour intégrer rapidement de nouveaux appareils [interrupteurs, capteurs et produits d'autres fabricants], afin que ces deniers soient aussi simples d'utilisation que les composants habituels digitalSTROM. Un appareil P44-DSB-DEH2 connecte jusqu'à 64 lampes DALI à luminosité variable, de nombreux interrupteurs sans fil, capteurs et produits et lampes LED de couleur «hue» Philips.

GTIN/EAN: 7640161170063 - ELDAS: 205830429

Plus d'informations sur le produit

CHF 491,11 (CHF 456,00)

CHF 1.182,55 (CHF 1.098,00)

PRESENTATION



Le kit de base digitalSTROM dS-BP200 correspond à la base de votre borne de sécurité. Une fois installé, vous pouvez connecter n'importe quel appareil, éclairage ou autre élément à digitalSTROM.

Le kit de base digitalSTROM comprend

3 filtres digitalSTROM dSF20 63,54 CHF pièce 3 mètres digitalSTROM dSM20 245,56 CHF pièce 1 serveur digitalSTROM dSS20 540,65 CHF pièce

1.467,95 CHF*

Le kit de base est adapté pour 3 circuits électriques. Tout circuit additionnel nécessite un dSM20 supplémentaire.

*TVA incluse, frais de livraison en sus



GESTION ET CONFIGURATION

Applis digitalSTROM smartphone et tablette

Gestion et configuration



dS Smart Home pour iOS, Android



Mobile Remote Control

Applis Home digitalSTROM

Visualisation et notification



Notification par e-mail



Notifications par push



Affichage de la consommation



Situations selon l'utilisateur

Applis Home digitalSTROM



Paramètre LED Wizard DIM



dS Doku

Applis Home digitalSTROM

Automatisation



Minuteur



Actions définies par utilisateur



Surveillance de l'activité



Scene Responder



Simulation de présence



Auto Off



Alerte de mouvement



Gestion de l'environnement



Gestion de la ventilation

Services digitalSTROM



Remote Connectivity mon.digitalSTROM





Google Home (Seulement disponible en allemand)



Amazon Alexa

Applis intégration



Bosch



 ${\sf DoorBird}$



Dornbracht



Harmony



Hekatron



HUE



Netatmo



Panasonic



REHAU Nea Smart



Siemens



Smarter



SONOS



Thanos



Tielsa



u::Lux



V-ZUG

Vous avez des questions?

Téléphone +41 44 445 99 67 E-mail info@digitalstrom.com

Lun. - ven. de 08h00 à 17h00 (coût d'un appel normal sur le réseau suisse)

